DYNAMIC

TR FULL CONNECT



Fechadura Eletrônica de Senha Randômica

Monitoramento Remoto TCP/IP

IG® INTERGARD DO BRASIL LTDA

Produtos customizados. Engenharia própria.

A INTERGARD é líder na fabricação de fechaduras eletrônicas e acessórios atendendo perfeitamente as exigências do mercado de media e alta segurança de cofres e portas forte.

A INTERGARD tem mais de 20 anos de experiência comprovada no mercado da indústria de equipamentos de segurança.

Certificações Internacionais

UL® LISTED

CE

KIT contendo:

- Módulo Dynamic com Bio e NFC
- Fechadura Swingbolt ou Deadbolt
- Cartões NFC
- Placa Conectividade TCP/IP
- Fonte de Energia Estabilizada com Mini Nobreak











IG® InterGard DO BRASIL LTDA

Funcionalidades

- Acessos com senhas estáticas efetuados através de ID, senha, NFC e biometria;
- Até 3 usuários com nível 1 — administrativo;
- Até 10 usuários com nível 2 — operacional;
- Usuário de nível 1 gerenciando usuários (cadastra, deleta, bloqueia, reabilita usuário e tipo de abertura);
- Usuários estáticos com matrícula;
- Usuário randômico com código de fechamento (embarcando o tempo de porta e ferrolhos abertos);
- 6 modos de abertura;
- Possibilidade de dupla combinação;
- Fechamento imediato por data e hora ou por tempo;
- Fechamento programado com data e hora;
- Programação semanal;
- Bloqueio noturno automático (20:00h às 8:00h — configurável pelo usuário nível 1);
- Sensores de porta e ferrolhos independentes;
- Tempo de retardo: 0 a 99 min. e tempo de janela: 0 a 19 min.;
- Alarme de porta aberta programável de 10 a 60 seg.;
- Intertravamento de portas (habilitável);
- Tempo de solenoide recuado (6 seg. / 12 seg. / 18 seg.);
- Definir idioma (português / inglês / espanhol);
- Definir quantidade de fechaduras (até 9 inteligentes);
- Penalização por 4 senhas equivocadas com 30 minutos por usuário;
- Auditoria dos últimos 2.024 eventos;
- Funcionalidades remotas via placa conectividade (TCP/IP);

Remoto: Altera e Verifica

- Alterar as senhas dos usuários de nível 1 e 2;
- Inserir, excluir, bloquear, desbloquear e definir o tipo de abertura dos usuários de nível 1 e 2;
- Habilitar para dupla ou simples combinação;
- Realizar o bloqueio ou desbloqueio remoto da fechadura;
- Inserir, alterar e verificar o tempo de retardo e janela;
- Inserir, alterar e verificar a programação semanal;
- Alterar e verificar o bloqueio noturno em operação na fechadura;
- Realizar e verificar data e hora do fechamento imediato;
- Realizar e verificar data e hora do fechamento programado;
- Realizar a ativação, sincronismo de código e desativação randômica da fechadura;
- Alterar e verificar o modo de abertura da fechadura (1, 2, 3, 4, 5 ou 6);
- Auditar os últimos 500 eventos da fechadura;
- Alterar e verificar o tempo de solenoide aberto;
- Habilitar ou desabilitar o intertravamento de portas;
- Apagar o sistema randômico da fechadura caso esteja ativo;
- Restaurar a fechadura para as configurações de fábrica;

Realiza o monitoramento das seguintes funções:

- Se os usuários de nível 1 e nível 2 estão com senhas de fábrica na fechadura;
- Se os usuários de nível 1 e nível 2 estão habilitados na fechadura;
- O status e matrículas dos usuários de nível 1 e nível 2;
- Data e hora constante na fechadura;
- Se a fechadura está em fechamento imediato;
- Se a fechadura está em bloqueio noturno;
- Se a fechadura está ativada no sistema randômico;
- Se a fechadura está em simples ou dupla combinação;
- Se a fechadura está com a porta aberta;
- Se a fechadura está com os ferrolhos abertos;
- Se a fechadura está em tempo de retardo ou janela;

IG® INTERGARD
DO BRASIL LTDA

Proteger o seu futuro é construir o nosso.

ACESSE: INTERGARD.COM.BR